

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Оренбургской области

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1

Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru

ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание № 07-166-П

г. Оренбург

«18» ноября 2014г.

Мардеева Регина Минхатовна, ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-166-П от «26» сентября 2014 года в отношении муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» (МОБУ «СОШ № 25»), юридический адрес: 460024 Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 6, стр. а

ИНН № 5612018613, ОГРН № 1025601812631 (Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Оренбурга)

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил(а): выявлены нарушения требований: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

1. В нарушение требований п.п. 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 имеются дефекты внутренней отделки: в кабинете физики имеются многочисленные дефекты внутренней отделки в виде механических повреждений пола (выбоины и щели), в кабинете № 20 (информатики), в учебных кабинетах № 26, № 6 имеются дефекты внутренней отделки в виде механических повреждений линолеума, в спортивном зале имеются дефекты стен в виде частичного отхождения штукатурки.

2. При оценке соответствия размеров мебели росту детей установлено, что частично не проведен подбор мебели с учетом антропометрических показателей для детей 1 А, 3 А, 5 А, 9 А классов, что подтверждается протоколом измерений мебели № 176 от 21.10.2014г., актом отбора проб от 21.10.2014г. согласно которому установлено, что 32 учащихся из 40 сидят за мебелью, несоответствующей их росту, что не соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10.

Например, в кабинете, закрепленном за 1А классом Азаров В. ростом 1237 мм фактически высота стола – 640мм, высота стула – 380мм при нормативной – 520, 300мм соответственно, Белунина И. ростом 1210 мм фактически высота стола – 640мм, высота стула – 380мм при нормативной – 520мм 300мм соответственно, Глазева А. ростом 1280мм фактически высота стола – 640мм, высота стула 380мм при нормативной – 520, 300мм соответственно, Деревянкина И. ростом 1180 мм фактически высота стола – 640мм, высота стула – 380мм при нормативной – 520, 300мм соответственно, Иваченков А. ростом 1220 мм фактически высота стола – 640мм, высота стула – 380мм при нормативной – 520, 300мм соответственно, Козлова В. ростом 1220 мм фактически высота стола – 640мм, высота стула – 380мм при нормативной – 520, 300мм соответственно; в кабинете, закрепленном за 3 А классом Краснов С. ростом 1330мм, фактически высота стола – 640мм, высота стула – 380мм при нормативной – 580, 340мм соответственно, Малько Д. ростом 1420мм, фактически высота стола – 640мм высота стула – 380мм при нормативной – 580, 340мм соответственно, Михайлов Б. ростом 1220мм фактически высота стола – 640мм, высота стула – 380мм при нормативной – 520, 300мм соответственно, Озеров К. ростом 1410мм, фактически высота стола – 640мм, высота стула – 380мм при нормативной – 580, 340мм соответственно, Узиков З. ростом 1370мм, фактически высота стола – 640мм

высота стула – 380мм при нормативной – 580, 340мм соответственно; в кабинете, закрепленном за 5 А классом Алехина У. ростом 1560 мм фактически высота стола – 760мм, высота стула – 460мм при нормативной – 640, 380мм соответственно, Костюченко А. ростом 1350 мм фактически высота стола – 760мм, высота стула – 460мм при нормативной – 580, 340мм соответственно, Федюшин К. ростом 1510 мм фактически высота стола – 760мм, высота стула – 460мм при нормативной – 640, 380мм соответственно, Шарин Г. ростом 1580 мм фактически высота стола – 760мм, высота стула – 460мм при нормативной – 640, 380мм соответственно (нарушение требований п. 5.3, табл. 1 СанПиН 2.4.2.2821-10). Измерения проводились помощником врача отделения экспертизы условий воспитания и обучения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Сафаровой С.Р. в присутствии зам. директора Половникова А.Ю., средство измерений: лазерный дальномер, сведения о государственной поверке: № 4/2724 до 11.08.2015г.

3. В нарушение требований п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 туалеты для мальчиков и девочек на 3-м этаже (левое крыло) не оборудованы кабинками с дверями; в санузле для девочек (на 2-м этаже), в санузле для мальчиков (в раздевальной при спортивном зале) неисправны смесители для горячей воды.

4. В нарушение требований п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 остекление окон частично выполнено не из цельного стеклопакета.

5. В результате проведения инструментальных измерений искусственного освещения установлено несоответствие требованиям п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 в 10 (33%) точках из 30 измеренных, о чём свидетельствует протокол измерений освещённости № 04-736 от 23.20.2014г., акт измерений физических факторов от 21.10.2014г. Несоответствие уровня искусственного освещения установлено в мастерской (в 1-ой точке из 5-ти) – фактические значения освещённости составили в точке № 5 – 264 при допустимой 300Лк; спортивном зале (в 5-ти точках из 5-ти) - фактические значения освещённости составили 95, 100, 110, 90, 88 при допустимой 200Лк; в кабинете технологии (в 4-х точках из 5-ти) - фактические значения освещённости составили 354, 262, 342, 330 при допустимой 400Лк. Замеры освещённости проведены в присутствии директора школы Швалиной Л.А., зам. дир. по АХР Половникова А.Ю. инженером Глухота Н.С. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 21.10.2014г. (прибор Люксметр ТКА-люкс, сведения о проверке №5/0091 от 20.01.2014г).

6. В нарушение требований п. 5.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 в процедурном кабинете отсутствует отдельная раковина для обработки инструментов.

7. В нарушение требований п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 мастерская трудового обучения мальчиков оборудована умывальной раковиной с подводкой только холодного водоснабжения, подвод горячей воды не предусмотрен.

8. В нарушение требований п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н не всеми сотрудниками МОБУ «СОШ № 25» пройден медицинский осмотр, не все сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок:

- отсутствуют данные о флюорографическом обследовании: у Чекуровой А.В.;

- отсутствуют данные об осмотре врача-нарколога: у Аксановой О.В., Баржановой Н.Н., Бастан Н.П., Кашуба А.Б., Козловской Ю.А., Макаренко Е.В., Савиновой С.И., Сафиной Р.Ф., Смирновой Ю.В., Спирина А.Н., Судариковой Г.П.;

- отсутствуют данные об осмотре врача-психиатра: у Аксановой О.В., Баржановой Н.Н., Кашуба А.Б., Макаренко Е.В., Мележиковой О.Ю., Сафиной Р.Ф., Смирновой Ю.В., Спирина А.Н., Судариковой Г.П., Шалбаевой К.Б.;

- отсутствуют данные о прививках против кори: у Аксановой О.В., Антиповой О.А., Донецкова А.А., Поповой В.В., Соколовой Е.В., Шалбаевой К.Б.;

- отсутствуют данные о прививках против дифтерии и столбняка: у Адигамовой С.П., Аксановой О.В., Антиповой О.А., Бастан Н.П., Бородиной З.А., Будникова В.И., Донецкова А.А., Духота С.Н., Игнатъевой А.В., Каировой А.С., Кашуба А.Б., Козловской Ю.А., Макаренко Е.В., Маловой И.А., Мележиковой О.Ю., Поповой В.В., Пуловой Т.М., Савиновой С.И., Сашко Т.Б., Смирновой Ю.В., Соко-

ловой Е.В., Соколовой О.Э., Спириной Е.И., Спириной Г.М., Чернявской А.В., Шалбаевой К.Б.:  
- отсутствуют данные о прививках против гепатита В: у Адигамовой С.Н., Аксановой О.В., Антиповой О.А., Баржановой Н.Н., Бастан Н.П., Гришиной Е.А., Донецкова А.А., Кашуба А.Б., Мележиковой О.Ю., Поповой В.В., Смирновой Ю.В., Соколовой Е.В., Спириной Г.М., Шалбаевой К.Б.:  
В нарушение требований п. 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 не всеми сотрудниками МОБУ «СОШ № 25» пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация:

- отсутствуют данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовке и аттестации: у Адигамовой С.Н., Байменовой А.И., Бастан Н.П., Будникова В.И., Гришиной Е.А., Донецкова А.А., Савиновой С.И., Сафиной Р.Ф., Середа Е.М., Смирновой Ю.В., Спирина А.Н., Спириной Е.И., Спириной Г.М., Судариковой Г.П.

9. Из протокола санитарно-гигиенической оценки учебного плана, режима, расписания занятий установлены следующие замечания:

- в нарушение п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 превышен объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1б классов: 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока музыки;

- в нарушение п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 наиболее трудные предметы у 1-го класса проводятся на 2-3-х уроках (наиболее трудный предмет – математика, проводится 3-м уроком в 1а и 1б классах по вторникам и пятницам; у 2-4-х классов: на 1-4-х уроках (например, во 2б, 3а, 4а,б классах наиболее трудный предмет - математика, проводится первым уроком); у 5-11 классов: на 1-6-х уроках (например, наиболее трудный предмет в течение дня проводится первым уроком в 5б классе – математика в среду, в 6б классе – математика во вторник, среду, пятым уроком проводится в 6а классе – математика в понедельник, в 8б классе – геометрия во вторник, шестым уроком в 11а классе – физика во вторник, четверг; контрольные работы проводятся первым-пятым уроком в дни недели: вторник-четверг;

- продолжительность перемены между 6-м и 7-м уроком составляет 5 минут (при норме не менее 10 минут), что не соответствует требованиям п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10;

- Для детей 1-го класса, посещающих ГПД дневной сон не организован (нарушение п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10)

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)

В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

#### ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 25» (МОБУ «СОШ № 25»), директору МОБУ «СОШ № 25»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Выполнить внутреннюю отделку в кабинете физики, в кабинете № 20 (информатики), в учебных кабинетах № 26, № 6, спортивном зале материалами, допускающими проведение их уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения: 01.09.2015

2. Провести подбор мебели с учетом антропометрических показателей для детей 1 А, 3 А, 5 А, 9 А классов путем регулировки высоты имеющейся мебели или приобретения мебели для детей необходимых размеров (в соответствии с требованиями п. п. 5.3, табл. 1 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Срок исполнения: 01.09.2015

3. Туалеты для мальчиков и девочек на 3-м этаже (левое крыло) оборудовать кабинками с дверями. Обеспечить исправность смесителей для горячей воды в санузле для девочек (на 2-м этаже), в санузле для мальчиков (в раздевальной при спортивном зале).

Срок исполнения: 01.09.2015

4. Довести уровень искусственного освещения в мастерской для мальчиков, в кабинете технологии для девочек, спортивном зале до нормативных значений (в соответствии с требованиями п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10). Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета.

Срок исполнения: 01.09.2015

5. Оборудовать отдельную раковину для обработки инструментов в процедурном кабинете.

Срок исполнения: 01.09.2015

6. Обеспечить подводу горячего водоснабжения к умывальной раковине в мастерской трудового обучения мальчиков.

Срок исполнения: 01.09.2015

5. Пройти медицинский осмотр сотрудникам:

- иметь данные о прохождении флюорографического обследования: у Чекуровой А.В.;
- иметь данные об осмотре врача-нарколога: у Аксановой О.В., Баржановой Н.Н., Бастан Н.П., Кашуба А.Б., Козловской Ю.А., Макаренко Е.В., Савиновой С.И., Сафиной Р.Ф., Смирновой Ю.В., Спирина А.Н., Судариковой Г.П.;
- иметь данные об осмотре врача-психиатра: у Аксановой О.В., Баржановой Н.Н., Кашуба А.Б., Макаренко Е.В., Мележиковой О.Ю., Сафиной Р.Ф., Смирновой Ю.В., Спирина А.Н., Судариковой Г.П., Шалбаевой К.Б.;
- иметь данные о прививках против кори: у Аксановой О.В., Антиповой О.А., Донецкова А.А., Поповой В.В., Соколовой Е.В., Шалбаевой К.Б.;
- иметь данные о прививках против дифтерии и столбняка: у Адигамовой С.Н., Аксановой О.В., Антиповой О.А., Бастан Н.П., Бородиной З.А., Будникова В.И., Донецкова А.А., Духота С.Н., Игнатьевой А.В., Каировой А.С., Кашуба А.Б., Козловской Ю.А., Макаренко Е.В., Маловой И.А., Мележиковой О.Ю., Поповой В.В., Пуловой Т.М., Савиновой С.И., Сашко Т.Б., Смирновой Ю.В., Соколовой Е.В., Соколовой О.Э., Спириной Е.И., Спириной Г.М., Чернявской А.В., Шалбаевой К.Б.;
- иметь данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовке и аттестации: у Адигамовой С.Н., Байменовой А.И., Бастан Н.П., Будникова В.И., Гришиной Е.А., Донецкова А.А., Савиновой С.И., Сафиной Р.Ф., Серeda Е.М., Смирновой Ю.В., Спирина А.Н., Спириной Е.И., Спириной Г.М., Судариковой Г.П.

Срок исполнения: 01.02.2015

7. Проводить в 1 «б» классе 1 раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры (п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10). Наиболее трудные предметы для обучающихся 1-х классов проводить на 2 уроке, для 2-4-х классов – на 2-3-х уроках, для 5-10 классов – на 2-4 уроках, контрольные работы на 2-4-м уроках (п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10). Для детей, посещающих группу продленного дня организовать дневной сон (не менее 1 часа). Установить продолжительность перемен не менее 10 минут (п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Срок исполнения: 01.09.2015

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет октября, 2/1,  
(наименование Управления или территориального отдела)

в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Ведущий специалист-эксперт ОНГДиП

(должность лица, выдавшего предписание)

  
(подпись)

Мардеева Регина Минхатовна

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» (МОБУ «СОШ № 25»), директора МОБУ «СОШ № 25».

Предписание получил:

✓

«18» ноября 2014г.

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом:

---